

BookStack 匯出pdf

- 出處: [BookStack 匯出成PDF檔](#)

- 下載 Google Noto Fonts 字型
- <https://www.google.com/get/noto/#sans-hant>
- 建立字型目錄並將字型放入

```
mkdir -p /usr/share/fonts/chinese
```

- 安裝 `ttmkfdir`

```
#centos7
yum install ttmkfdir -y
```

```
#centos8
dnf install ttmkfdir -y
```

```
ttmkfdir -e /usr/share/X11/fonts/encodings/encodings.dir
```

- 修改字型設定檔

```
vim /etc/fonts/fonts.conf
```

```
#加入以下這一 段，存檔退出
<dir>/usr/share/fonts/chinese</dir>
```

- 重新整理記憶體中的字型快取，這樣就不用 reboot 重啟了

```
fc-cache
```

- 確認字型是否安裝

```
fc-list | grep chinese
```

- wkhtmltopdf (可至[官網](#)下載 rpm)
 - centos7

```
yum install -y libpng libjpeg openssl icu libX11 libXext libXrender xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi
wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox-0.12.6-1.centos7.x86_64.rpm
rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.6-1.centos7.x86_64.rpm
```

- centos8

```
dnf install -y libpng libjpeg openssl icu libX11 libXext libXrender xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi
wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox-0.12.6-1.centos8.x86_64.rpm
rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.6-1.centos8.x86_64.rpm
```

- 修改專案下.env (預設/var/www/html/BookStack.env)

```
#加入
WKHTMLTOPDF=/usr/local/bin/wkhtmltopdf
```

```
#這是剛才wkhtmltopdf 所安裝的路徑
```

🕒 修訂版本 #1

★ 由 treeman 建立於 24 🕒 2021 22:41:54

🔧 由 treeman 更新於 5 🕒 2023 10:14:58